



PORTES D'ARMOIRES
EXCELSIUS

COLLECTION
5 PIÈCES
POLYESTER



Richelieu

Description

Les portes de la **Collection 5 pièces polyester** offrent aux professionnels de nombreuses possibilités pour réaliser tout type de projet. De plus, ces portes sont offertes sur mesure aux fabricants, avec une gamme de produits complémentaires aux couleurs identiques : mélamine, feuilles de placage, moulures, bandes de chant ainsi qu'un programme de composantes.

Les portes de la **Collection 5 pièces polyester**, sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs et textures. Ces produits très tendances, sont synonymes de qualité et de durabilité pour tous vos projets de cuisines, salles de bain, rangements intégrés et meubles divers.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Moulures en MDF recouvert de polyester et centre en mélamine de 1/4" d'épaisseur
- Composées de 5 pièces
- Le grain du bois (dessin sur le papier) suit le sens du battant
- Dos à relief de couleur identique à la façade
- Haute résistance thermique
- Plusieurs modèles et couleurs disponibles
- Correspondance de couleur avec les autres matériaux (mélamine, stratifié, bandes de chant, moulures)
- Entretien facile
- Profils de dimensions réduites disponibles pour certains modèles
- Les meilleurs délais de production de l'industrie

NOMENCLATURE :

Façade :

Pièce dont le grain de bois du centre en mélamine 1/4" est horizontal.




Porte :

Pièce dont le grain de bois du centre en mélamine 1/4" est vertical.




Profil réduit :

Moulure de largeur réduite disponible pour certains modèles seulement.



Verrière :

Cadre seul, sans centre. Une moulure de vinyle à insérer dans une rainure à l'endos est fournie pour retenir la vitre en place.



Porte avec Lumicor® :

Porte dont le centre en mélamine est remplacé par un panneau décoratif en acrylique de 1/4" .



RECOMMANDATIONS :

Nous recommandons la pose d'une troisième charnière (sans ressort) sur les portes d'une hauteur de 36" et plus.



Modèle S100

Options



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux






Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles

Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte de la **COLLECTION 5 PIÈCES POLYESTER** (onglet des couleurs).

Profils



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S100	7/8"	2 7/8"	6 3/4"	5 7/8"	50"	72"	9 pi ²
	22 mm	73 mm	171,5 mm	149 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²
S100-R Profil réduit	7/8"	2 1/4"	5 1/2"	4 5/8"	50"	72"	9 pi ²
	22 mm	57 mm	140 mm	117 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 4 13/16" (122 mm)



Modèle S200

Options



Porte décorative




Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux






Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles

Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte de la **COLLECTION 5 PIÈCES POLYESTER** (onglet des couleurs).

Profils



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S200	7/8"	2 7/8"	6 3/4"	5 7/8"	50"	72"	9 pi ²
	22 mm	73 mm	171,5 mm	149 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²
S200-R Profil réduit	7/8"	2 1/4"	5 1/2"	4 5/8"	50"	72"	9 pi ²
	22 mm	57 mm	140 mm	117 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 4 13/16" (122 mm)



Modèle S300

Options

S'agence parfaitement avec le modèle *Angrìa* de la COLLECTION **MODERNO**. Ces deux modèles ont exactement le même profil extérieur (chanfrein).



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux



Centre en métal décoratif


Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles



Disponible dans les finis texturés de la COLLECTION **MODERNO**, pour un agencement parfait.


Pour la disponibilité des couleurs, voir la charte (onglets des couleurs).

Profils



Réduit

Non disponible pour le modèle S300



Le profil extérieur (chanfrein) du modèle S300 est exactement le même que celui du modèle *Angrìa* de la COLLECTION **MODERNO**

MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S300	3/4"	2 1/4"	5 1/2"	4 5/8"	50"	72"	9 pi ²
	19 mm	57 mm	140 mm	117 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 3 9/16" (90,5 mm)



Modèle S400

Options

S'agence avec les modèles de la COLLECTION **MODERNO**



Porte décorative



Verrière

Porte avec traverse horizontale
(Voir page 14)




Centre rainuré



Verrière à carreaux

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles




Verrière fini aluminium
Disponible en verrière seulement ou avec un des centres en acrylique (voir page 16)



Aussi disponible dans les finis texturés de la COLLECTION **MODERNO**, pour un agencement parfait.

Pour la disponibilité des couleurs, voir la charte (onglets des couleurs).

Profils



Profil réduit non disponible pour le modèle S400

MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S400	3/4"	2 1/4"	5 1/2"	4 5/8"	50"	72"	9 pi²
	19 mm	57 mm	140 mm	117 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 3 9/16" (90,5 mm)



Modèle S500

Options



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux




Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles

Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte de la **COLLECTION 5 PIÈCES POLYESTER** (onglet des couleurs).

Profils


Standard



Réduit

Non disponible pour le modèle S500

Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S500	3/4"	2 1/2"	6"	5 1/8"	50"	72"	9 pi ²
	19 mm	64 mm	152 mm	130 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 4 1/16" (103 mm)



Modèle S600

Options



Profil réduit



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux




Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles


Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte de la **COLLECTION 5 PIÈCES POLYESTER** (onglet des couleurs).

Profils


Standard



Réduit



Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S600	13/16"	3 9/16"	8 1/8"	7 1/4"	50"	72"	9 pi²
	20,6 mm	90,6 mm	207 mm	184 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m²
S600-R Profil réduit	13/16"	2 9/32"	5 9/16"	4 11/16"	50"	72"	9 pi²
	20,6 mm	58 mm	142 mm	119 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 3 19/32" (92 mm)

Modèle S700

Options



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux




Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles

Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte de la **COLLECTION 5 PIÈCES POLYESTER** (onglet des couleurs).

Profils


Standard



Réduit

Non disponible pour le modèle S700

Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S700	13/16"	2 9/32"	5 9/16"	4 11/16"	50"	72"	9 pi²
	20,6 mm	58 mm	142 mm	119 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 3 19/32" (92 mm)





Modèle S800

Options

S'agence avec les modèles de la COLLECTION **MODERNO**



Porte décorative



Verrière

Porte avec traverse horizontale
(Voir page 14)



Centre rainuré



Verrière à carreaux

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles




Aussi disponible dans les finis texturés de la COLLECTION **MODERNO**, pour un agencement parfait.


Pour la disponibilité des couleurs, voir la charte (onglets des couleurs).

Profils


Standard (Pièce verticale)



Standard (Pièce horizontale)



Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu hauteur)	Minimum (absolu largeur)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S800	3/4"	2 1/4"	5 1/2"	4 5/8"	6 3/4"	50"	72"	9 pi²
	19 mm	57 mm	140 mm	117 mm	171 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 3 9/16" (90,5 mm)

Modèle S900

Options

S'agence avec les modèles de la COLLECTION **MODERNO**



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré




Verrière à carreaux



Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles




Aussi disponible dans les finis texturés de la COLLECTION **MODERNO**, pour un agencement parfait.

Pour la disponibilité des couleurs, voir la charte (onglets des couleurs).

Profils


Standard



Réduit

Non disponible pour le modèle S900

Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S900	7/8"	3 1/4"	7 1/2"	6 5/8"	50"	72"	9 pi ²
	22 mm	82,5 mm	190,5 mm	168 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²

* Dimensions du verre: dimensions de la porte moins 5 9/16" (141 mm)



Modèle S1000

Options

S'agence avec les modèles de la **COLLECTION MODERNO**



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux



Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles




Aussi disponible dans les finis texturés de la **COLLECTION MODERNO**, pour un agencement parfait.


Pour la disponibilité des couleurs, voir la charte (onglets des couleurs).

Profils


Standard (Pièce verticale)



Standard (Pièce horizontale)



Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum hauteur (pour 1" de centre)	Minimum (absolu hauteur)	Minimum (absolu largeur)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S1000	7/8"	3 1/4"	5 1/2"	4 5/8"	8 3/4"	50"	72"	9 pi ²
	22 mm	82,5 mm	140 mm	117 mm	222 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m ²

* Dimensions du verre: hauteur de la porte moins 3 9/16" (90,5 mm)
largeur de la porte moins 5 9/16" (141 mm)

Modèle S1100

Options



Porte décorative



Verrière



Centre rainuré



Verrière à carreaux




Centre en métal décoratif

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles


Pour la disponibilité des couleurs, vous référer à la charte de la **COLLECTION 5 PIÈCES POLYESTER** (onglet des couleurs).

Profils


Standard (Pièce verticale)



Standard (Pièce horizontale)



Verrière*



MODÈLE	Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum hauteur (pour 1" de centre)	Minimum (absolu hauteur)	Minimum (absolu largeur)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
S1100	7/8"	3 1/4"	5 9/16"	4 11/16"	8 3/4"	50"	72"	9 pi²
	22 mm	82,5 mm	141 mm	119 mm	222 mm	1270 mm	1830 mm	0,83 m²

* Dimensions du verre: hauteur de la porte moins 3 19/32" (92 mm)
largeur de la porte moins 5 9/16" (141 mm)



Centre rainuré

Options



Les portes de la **Collection 5 pièces polyester** sont aussi livrables avec le centre rainuré. Les rainures sont composées de deux micro « V » rapprochés qui sont par la suite teints pour faire ressortir toute la beauté de la porte. Avec la technique de fabrication propre aux portes **Excelsius**, chaque porte comporte une double rainure centrale et des rainures adjacentes à tous les 1 1/2".

Les portes rainurées sont disponibles dans tous les modèles et couleurs. Un maximum de 72" (1828 mm) de hauteur de porte doit être respecté ainsi qu'un maximum de 48" (1219 mm) de largeur.

Si vous voulez des rainures brunes au lieu des rainures blanches pour les portes Blanc Antique, Blanc excel et Banc de sable, vous devez spécifier très clairement RAINURES BRUNES sur votre commande. Dans le cas contraire, les rainures seront blanches.

Consultez les pages 14 à 18 pour la gamme complète des options disponibles

MODÈLES DISPONIBLES	Couleurs disponibles	Maximum (hauteur)	Maximum (largeur)	Maximum (combiné L x H)
Tous les modèles	Toutes les couleurs	72" (1828 mm)	48" (1219 mm)	9 pi ² (0,83 m ²)

Aussi disponible

MÉLAMINE RAINURÉE 1/4" – 32" x 48" ou 48" x 48" fini Dolomite ou texturé Rio et Medina

Modèles S400 & S800 avec traverse horizontale



Modèle S400

Les portes **S400 et S800 avec traverse horizontale** vous offrent plusieurs possibilités. Vous pouvez faire différentes combinaisons de matériaux dans une même porte.

La position de la traverse horizontale est déterminée par le client. La hauteur de la partie supérieure est la mesure du haut de la porte jusqu'au centre de la traverse.

CHOIX POUR LA PARTIE DU HAUT

- Mélamine
- Centre rainuré
- Verrière
- Lumicor®
- Verrière à carreaux*
- Métal décoratif*

CHOIX POUR LA PARTIE DU BAS

- Mélamine
- Centre rainuré
- Verrière
- Lumicor®
- Verrière à carreaux*
- Métal décoratif*

*Doit respecter les normes de grandeurs déjà établies (voir métal décoratif p.18 et verrière à carreaux p.16).

MODÈLE	Minimum (largeur)	Maximum (largeur)	Minimum (hauteur)	Maximum** (hauteur)
S400	6 1/2" (165 mm)	24" (610 mm)	12" (305 mm)	72" (1829 mm)
S800	6 3/4" (171 mm)	24" (610 mm)	12" (305 mm)	72" (1829 mm)

**Les portes de plus de 50" ne comportent aucune garantie.



Verrière à carreaux



D-06



D-01



D-02



D-03



D-04



D-05



D-07
(gauche)



D-07
(droite)



D-08

NOMBRES DE CARREAUX

Hauteur de la porte	Carreaux
min. à 23 31/32"	4
24" à 35 31/32"	6
36" à 50"	8

MODÈLE	Minimum (largeur)	Maximum (largeur)	Minimum (hauteur)	Maximum (hauteur)
D-01, D-02, D-03, D-04, D-07, D-08	11 5/8" (295 mm)	21" (533 mm)	11 5/8" (295 mm)	50" (1270 mm)
D-05	14 1/4" (362 mm)	21" (533 mm)	14 1/4" (362 mm)	50" (1270 mm)
D-06	13 1/4" (337 mm)	21" (533 mm)	13 1/4" (337 mm)	50" (1270 mm)

* Disponibles dans les grandeurs de porte mentionnées au tableau.

** La verrière à carreaux n'est pas disponible avec le modèle S600, par contre elle est disponible avec le S600-R (profil réduit).

Les verrières à carreaux de la **Collection 5 pièces** vous sont offertes sur mesure* et ce dans huit différents modèles. Elles sont disponibles dans tous les modèles de porte** ainsi que dans toutes les couleurs de notre programme. La quantité de carreaux varie entre 4, 6 ou 8 selon la hauteur de la porte.

Fabriqué à partir de mélamine 1/4", le carrelage est fixé au cadre à l'aide d'un dispositif amovible (même que pour le métal décoratif) qui vous permet d'insérer un verre ou non selon vos besoins spécifiques.

Centres décoratifs



Les portes de la **Collection 5 pièces** vous donnent la possibilité de commander vos portes avec un centre décoratif en acrylique régulier (acrylique livré non assemblé au cadre) ou avec un centre **Lumicor®** installé directement en usine.




L'acrylique **Lumicor®** est intégré dans la moulure avant le montage de la porte. Il en résulte une porte décorative avec une finition impeccable.



L'acrylique régulier est retenu en place par une insertion de soutien en caoutchouc (offert avec les verrières). Livré non assemblé.

Modèles disponibles

Lumicor®



Angel Vine
26000



Coastal
22100



Meadow
22200



Silver Spun
01300



Zito (Autumn)
12600

Acrylique



Satin clair
3170
(chant vert)



Satin blanc
3120



Cristal clair
2120
(chant clair)



La verrière S400 fini aluminium est disponible seulement avec un centre en acrylique.

Les acryliques sont disponibles pour toutes les verrières



Métal décoratif



F-01



F-02



F-03



F-04

Couleurs disponibles



Noir (C-01)



Argent (C-02)



Bronze (C-03)



Rouille (C-04)

MODÈLE	Minimum (largeur) F-01, F-02, F-03	Minimum (largeur) F-04	Maximum (largeur)	Minimum (hauteur)	Maximum (hauteur)
S100, S200	13" (330 mm)	10" (254 mm)	21" (533 mm)	F-01, F-02, F-03 24" (610 mm) F-04 12 5/8" (321 mm)	50" (1270 mm)
S100-R, S200-R, S300, S400 S600-R** S700, S800	11 3/4" (299 mm)	8 3/4" (223 mm)	19 3/4" (502 mm)		
S900, S1000 S1100	13 3/4" (349 mm)	10 3/4" (274 mm)	21 3/4" (552 mm)		

D'une épaisseur de 3/16" (4,75 mm), les nouveaux centres en métal décoratif vous sont offerts sur mesure* pour que vous puissiez agrémenter toutes vos réalisations. Ils sont disponibles en quatre modèles et en quatre couleurs.

Ils sont fixés au cadre à l'aide d'un dispositif amovible (voir photo ci-dessous) qui vous permet d'insérer un verre ou non selon vos besoins spécifiques.



* Disponibles dans les grandeurs de porte mentionnées au tableau. Certains modèles comportent de légères variantes pour les portes de plus de 16" de large.

** Le métal décoratif n'est pas disponible avec la moulure S600, par contre il est disponible avec le S600-R (profil réduit).

Composantes



La composante est disponible avec la **Collection 5 pièces polyester** en utilisant les modèles de la **Collection Moderno**. Disponibles seulement avec les couleurs texturées **Rio** et **Medina**

Composantes et panneaux spéciaux

Les composantes et panneaux spéciaux, fabriqués au format de votre choix, présentent un ou plusieurs chants carrés (non usinés), non plaqués ou plaqués avec une sélection variée de bande de chant. Ils serviront de panneaux de bout, de portes pour un module de coin (*Lazy Susan*), de pièce de remplissage, etc.

Lors de votre commande, indiquez quels sont les chants qui doivent être carrés et s'ils doivent être plaqués ou non plaqués. Des feuilles de placage, des bandes de chant ainsi que différents type de panneaux sont également disponibles.

Veillez consulter la liste de prix et vérifier la disponibilité auprès de Richelieu.



Délais de production

COMMANDES RÉGULIÈRES:

Le délai de production maximum (départ de l'usine) pour une commande régulière est de dix jours ouvrables. Le calcul des jours ouvrables débute le jour ouvrable suivant la réception de la commande signée à l'usine. Dans la mesure du possible, nous allons produire les commandes dans les plus brefs délais. Si, pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, le délai de production devait excéder les dix jours ouvrables, nous en aviserons le client aussitôt.

COMMANDES SPÉCIALES: AJOUT*

AJOUT (1 à 5 unités)

- Commande reçue avant 10:30 AM: Départ le même jour[†]
- Commande reçue après 10:30 AM: Départ le jour ouvrable suivant

AJOUT (6 unités et plus)

- Les commandes de plus de 5 unités portant la mention «AJOUT» seront traitées comme une commande régulière avec un délai de production maximum de dix jours ouvrables.

COMMANDES SPÉCIALES: REPRISE**

REPRISE (1 à 5 unités)

- Commande reçue avant 10:30 AM: Départ le même jour[†]
- Commande reçue après 10:30 AM: Départ le jour ouvrable suivant

REPRISE (6 à 10 unités)

- Commande reçue avant 10:30 AM: Départ le jour ouvrable suivant
- Commande reçue après 10:30 AM: Départ le deuxième jour ouvrable

REPRISE (11 unités et plus)

- Commande reçue avant 10:30 AM: Départ le deuxième jour ouvrable
- Commande reçue après 10:30 AM: Départ le troisième jour ouvrable

Note: Les heures indiquées sont les heures de réception de la commande par courriel à l'usine et non chez Richelieu.

*AJOUT: Erreur ou omission de la part de l'ébéniste sur une commande déjà produite et livrée dans les 30 jours précédents.

**REPRISE: Erreur ou omission de la part du fabricant. Les reprises sont sans frais pour l'ébéniste.

[†]Ce délai pourrait être de 2 jours ouvrables en période hivernale.

COMMANDES EXPRESS:

Nous vous offrons un service de fabrication express de vos commandes de portes allant de 1 à 5 jours ouvrables, selon vos besoins (les jours ouvrables comptent à partir du lendemain de la confirmation de la commande).

Les tarifs sont les suivants:

- 1 jour ouvrable* = extra de 60%
- 2 jours ouvrables* = extra de 40%
- 3 jours ouvrables** = extra de 25%
- 4 jours ouvrables** = extra de 20%
- 5 jours ouvrables*** = extra de 15%

* Disponible pour les portes avec centre en mélamine, en Lumicor et les verrières.

** Pour les porte avec centres rainurés, avec verrière à carreaux et avec traverse horizontale, le délai minimum est de 3 jours ouvrables.

*** Pour le métal décoratif autre que noir, le délai minimum est de 5 jours ouvrables. Le service express n'est pas disponible pour le métal décoratif noir.

Les portes de la **Collection 5 pièces polyester** sont couvertes par une garantie limitée de **5 ans** contre tout défaut de fabrication.

INCLUSIONS:

(couverts par la garantie)

- Dimensions non respectées (tolérance +/- 1/32" ou +/- 0,8 mm)
- Porte dont l'équerrage est faux (tolérance +/- 1/32" ou +/- 0,8 mm sur les diagonales)
- Centre d'une porte ou d'une façade qui n'est pas installé dans le bon sens
- Gauchissement plus grand que la zone de tolérance. (voir règles d'application)
- Joint d'assemblage décollé
- Décollement du papier de polyester de la moulure de MDF
- Délaminage de la moulure de MDF

Pour que ces inclusions soient en vigueur, il ne faut pas que la porte ait subi: un choc, une exposition à une source de chaleur, un contact avec de l'eau ou tout autres substance liquides. Il faut, par ailleurs, que la porte ait été installée selon les pratiques reconnues dans l'industrie.

RÈGLES D'APPLICATION:

- Toutes les réclamations doivent être faites avant l'expiration du délai de la garantie, soit **5 ans** à partir de la date de livraison des portes. Le remplacement ou la réparation d'une porte ne prolonge en aucun cas la garantie originale de cinq ans.
- La facture et la porte défectueuse devront être retournées chez **Lecxeco inc.** pour expertise.
- Les porte à remplacer seront facturées à 100% et un crédit sera produit suite à l'examen des portes défectueuses.
- Si, lors de l'exécution de la garantie, la couleur ou le modèle des portes en cause n'est ou ne sont plus disponibles pour des raisons hors de notre contrôle, nous nous réservons le droit de remplacer ou de créditer la ou les portes défectueuse(s) par une porte d'une autre couleur ou d'un modèle équivalent sans compensation pour le reste des portes de la même commande.
- Les frais de transport pour la livraison des portes de remplacement sont assujettis aux mêmes pourcentages de couverture que les portes.
- La garantie se limite au remplacement ou à la correction de la porte défectueuse sans aucune compensation de main-d'oeuvre et/ou de perte de jouissance du produit.
- La garantie de gauchissement ne s'applique qu'aux portes de 32" et moins avec une tolérance de 1/8" (mesure prise au centre, la porte à plat sur une surface très droite. ex.: table de banc de scie).
- Les problèmes de gauchissement doivent être détectés et déclarés dans les 10 jours suivant la réception de la commande. De plus, la ou les portes défectueuses ne devront pas avoir été altérées d'aucune façon (perçage des pentures, installation des poignées, etc.).
- Les réclamations pour une porte qui comporte un bris lors de la réception de la commande, sans que la boîte ne soit endommagée, doivent être faites dans les 5 jours suivant la réception de la commande. De plus, la ou les portes défectueuses ne devront pas avoir été altérées d'aucune façon (perçage des pentures, installation des poignées, etc.). La ou les portes en cause devront être retournées chez **Lecxeco inc.**
- Les portes de plus de 50" ne comportent aucune garantie.
- La couverture de garantie est répartie de la façon suivante:
 - 100% lors des deux premières années
 - 75% lors de la troisième année
 - 50% lors de la quatrième année
 - 25% lors de la cinquième année

EXCLUSIONS:

(non couverts par la garantie)

- Les bris (de polyester, de mélamine, de joint et d'assemblage) suite à un choc, à une négligence, une mauvaise utilisation, une exposition à une source de chaleur trop importante (plus de 300°F) ou un contact de la porte avec de l'eau ou autres substance liquides (enflure des matériaux)
- Toute défectuosité qui résulterait d'une utilisation abusive et/ou non conforme aux règles reconnues dans l'industrie
- La détérioration de la porte qui a été exposée à des conditions de température et/ou humidité hors de la normale
- Une brûlure de l'un des matériaux
- Les taches sur l'une des composantes de la porte
- La dégradation du produit suite à l'âge ou à une usure normale du matériau

PORTES ENDOMMAGÉES DANS LE TRANSPORT:

Lors de la réception des boîtes, toujours vérifier que ces dernières n'ont pas été endommagées dans le transport avant de signer le bordereau du transporteur. Si des boîtes ont été endommagées, il faut indiquer sur le bordereau « boîte(s) endommagée(s) ». Vous devrez conserver la ou les boîtes en question ainsi que les portes à remplacer pour notre réclamation à la compagnie de transport. Avisez-nous immédiatement du problème pour que les portes défectueuses soient réparées ou remplacées le plus rapidement possible.

BOÎTES MANQUANTES:

Lors de la réception des boîtes, vérifiez que le nombre de boîtes livrées correspond bien au nombre indiqué sur le bordereau du transporteur. Si des boîtes étaient manquantes, indiquez sur le bordereau « boîte(s) manquante(s) » avant de le signer en indiquant le nombre de boîtes manquantes. Avisez-nous immédiatement du problème pour que des recherches soient faites afin de retrouver les colis manquants.





CANADA

Tél. : 1 866 979-5999 • Téléc. : 1 866 421-8477

ALBERTA
Calgary
Edmonton

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Kelowna
Vancouver
Victoria

MANITOBA
Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax

ONTARIO
Barrie
Kitchener
Mississauga

Ottawa
Sudbury
Thunder Bay
Toronto

QUÉBEC
Drummondville
Laval
Longueuil

Montréal
Québec

SASKATCHEWAN
Regina
Saskatoon

TERRE-NEUVE
St. John's

ÉTATS-UNIS

Tél. : 1 877 556-5150 • Téléc. : 1 877 556-5151

CAROLINE DU NORD
Charlotte
High Point
Raleigh

CAROLINE DU SUD
Greenville

CONNECTICUT
Hartford

FLORIDE
Dania Beach
Hialeah
Pompano Beach
Riviera Beach

GEORGIE
Atlanta

ILLINOIS
Chicago

KENTUCKY
Louisville

MASSACHUSETTS
Boston

MICHIGAN
Detroit

NEW JERSEY
Avenel
Lincoln Park

NEW YORK
New York
Syracuse

OHIO
Cincinnati
Cleveland
Columbus

OREGON
Portland

TENNESSEE
Nashville

WASHINGTON
Seattle

 **Richelieu**
richelieu.com

