



Harmony

PORTES D'ARMOIRES SUR MESURE
avec surface en acrylique

Ultra lustré | Super mat | Métallique



Richelieu



DESCRIPTION

La collection **Harmony** vous offre un programme de portes et de composantes sur mesure aux finis acryliques inégalés. Ce programme permettra aux professionnels de l'industrie d'offrir un produit d'acrylique haut de gamme dans un vaste choix de couleurs et de finis très tendance.

La résistance élevée aux variations de température rend la gamme **Harmony** particulièrement adaptée à tous vos projets de cuisines, meubles-lavabos, systèmes de rangement et meubles divers.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Excellente résistance à la chaleur : ne se rétracte pas
- Excellente résistance à l'eau et aux taches
- Résistance aux rayons ultraviolets et à la décoloration
- Conserve sa couleur au fil du temps
- Bandes de chant harmonisées (ABS) et de même fini

Portes au fini acrylique ultra lustré et métallique

- Effet laqué haut de gamme avec un niveau de lustre à 100%
- Effet miroir avec visuel fascinant
- Facile d'entretien et repolissage possible

Portes au fini acrylique super mat

- Effet laqué ultra opaque offrant une surface très douce
- Fini super mat ne laissant paraître aucune trace de doigt
- Résistance aux produits domestiques et aux taches pour maintenir un style impeccable

RECOMMANDATIONS

La pellicule protectrice doit être retirée après l'installation. Pour une résistance accrue aux égratignures, les portes et composantes doivent être lavées avec un nettoyant tout usage qui contient de l'antistatique (ex.: Pledge multi-surfaces). Une fois nettoyées, laissez-les reposer pendant 24 heures avant de les manipuler.

Harmony

PORTES D'ARMOIRES SUR MESURE
avec surface en acrylique

Ultra lustré | Super mat | Métallique



PORTES



Hauteur minimum	Hauteur maximum
3 3/4" (95 mm)	108 1/2" (2756 mm)
Largeur minimum	Largeur maximum
3 3/4" (95 mm)	49 1/2" (1257 mm)

BANDES DE CHANT



ABS **Ultra lustré**, épaisseur 1 mm



ABS **Super mat**, épaisseur 1 mm



ABS **Métallique lustré**, épaisseur 1 mm

- Les portes de plus de 50" (1270 mm) de hauteur ne comportent aucune garantie (gauchissement ou autre)
- Les bandes de chant s'agencent parfaitement avec la couleur et le fini sélectionnés
- Toutes nos bandes de chant sont collées avec une colle PUR, procurant une adhésion exceptionnelle sans ligne de colle apparente

COMPOSANTES ET PANNEAUX SPÉCIAUX


Les composantes et panneaux spéciaux, fabriqués dans le format de votre choix, présentent un ou plusieurs chants carrés, recouverts ou non d'une bande de chant agencée et de même fini. Ils serviront de panneau de bout, de porte pour un module de coin (*Lazy Susan*), de pièce de remplissage, etc.

Lors de votre commande, indiquez quels sont les chants devant être recouverts d'une bande de chant.



PROFIL

Les portes et les composantes sont fabriquées à partir d'un panneau de particules (carb2) de 16 mm. Chaque côté est recouvert d'une feuille d'acrylique de 1,4 mm de la même couleur et du même fini (ultra lustré, super mat ou métallique), pour une épaisseur totale de 18,8 mm.



1 450 687-9199 • 1 866 979-5999




1 450 687-8477 • 1 866 421-8477

Richelieu
richelieu.com

INSERTION DE MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE



Rehaussez la beauté de vos portes au fini acrylique ultra lustré, super mat et métallique par une insertion de mélamine thermofusionnée de notre vaste sélection aux grains de bois de différents finis.



Position 1*



Position 2



Position 3*



Position 4

* Ne jamais percer de trou de charnière derrière une insertion dans les positions 1 et 3. Utilisez les positions 2 et 4.

CONSTRUISEZ VOS PORTES EN 4 ÉTAPES TOUTES SIMPLES !

1. Choisissez votre couleur et un fini parmi notre vaste sélection, dans la section des couleurs **Harmony** (voir l'onglet des couleurs).
2. Agencez par la suite avec une insertion de mélamine thermofusionnée en choisissant une couleur parmi les options offertes dans les gammes **Polyester 5 Pièces**, **Moderno** et **Azura**. Consultez la liste complète en page 5.
3. Choisissez la position de votre insertion parmi les 4 options disponibles.
4. Sélectionnez l'orientation du grain de bois sur votre insertion (vertical ou horizontal).



Agencez les portes *Harmony* avec les portes des collections *Polyester 5 Pièces*, *Moderno* et *Azura*. Consultez la liste complète des couleurs disponibles en page 5.

Harmony

PORTES D'ARMOIRES SUR MESURE
avec surface en acrylique

Ultra lustré | Super mat | Métallique

INSERTION DE MÉLAMINE THERMOFUSIONNÉE - COULEURS DISPONIBLES




Fini Saw Cut	WF407	WF408	WF409			
Fini Aura	H67	H72	H74	H75		
Fini orme brossé	H50	H51	H52	H53	H54	
	H55	H70	H71	555		
Fini Authentick	WF391	WF392	WF393	WF394	WF395	
Fini Rio et Medina	G17	G18	711	712	713	714
	WF226	WF294	WF296	WF118	WF202	
	Blanc W100		Blanc antique SF 210			
Fini Dolomite	P204	P205	P207	P221	P513	WF202
	WF228/L444	Blanc antique SF 210		Blanc W400		



Agencez les portes *Harmony* avec les portes des collections *Polyester 5 Pièces*, *Moderno* et *Azura*.

POSITION DE L'INSERTION



Position 1*
Grain vertical



Position 2
Grain vertical



Position 3*
Grain vertical



Position 4
Grain vertical



Position 1*
Grain horizontal



Position 2
Grain horizontal



Position 3*
Grain horizontal



Position 4
Grain horizontal

ATTENTION :

- * Ne jamais percer de trou de charnière derrière une insertion dans les positions 1 et 3. Utilisez les positions 2 et 4.
- Dans les positions 1 et 3 l'insertion est située à 3/4" (19 mm) du bord de la porte.
- Dans les positions 2 et 4 l'insertion est située à 1 3/4" (44 mm) du bord de la porte.
- Dans toutes les positions l'insertion a une largeur de 1 3/4" (44 mm).
- Insertions non disponibles avec poignées encastrées.

		Positions 1 et 2	Positions 1 et 2	Positions 3 et 4	Positions 3 et 4
		Grain vertical	Grain horizontal	Grain horizontal	Grain vertical
Largeur	min	5 1/4" (133 mm)	5 1/4" (133 mm)	5 1/4" (133 mm)	5 1/4" (133 mm)
	max	49 1/2" (1 257 mm)	108 1/2" (2 756 mm)	49 1/2" (1 257 mm)	48" (1 219 mm)
Hauteur	min	5 1/4" (133 mm)	5 1/4" (133 mm)	5 1/4" (133 mm)	5 1/4" (133 mm)
	max	96" (2 438 mm)	48" (1 219 mm)	108 1/2" (2 756 mm)	108 1/2" (2 756 mm)



1 450 687-9199 • 1 866 979-5999



1 450 687-8477 • 1 866 421-8477

Richelieu
richelieu.com

POIGNÉES ENCASTRÉES

POIGNÉE N° 1

Poignée totalement encastrée

Largeur : 6 3/4" (171 mm)


Hauteur : 2" (51 mm)

Fini : 195 (Nickel brossé)

POIGNÉES	PORTES	
	Largeur minimum	Hauteur minimum
A-B-C-G	8 9/16" (218 mm)	3 3/4" (95 mm)
D-E-F-H	3 3/4" (95 mm)	8 9/16" (218 mm)



Positions disponibles



Dans les positions A à F, le côté long de la poignée est placé à 7/8" (22 mm) du bord de la porte.

Dans les positions A, C, D et F, le côté court de la poignée est placé à 7/8" (22 mm) du bord de la porte.

POIGNÉE N° 2

Poignée en périphérie

Largeur : 5 7/16" (138 mm)


Hauteur : 1 1/8" (29 mm)

Fini : 174 (Chrome mat)

POIGNÉES	PORTES	
	Largeur minimum	Hauteur minimum
A-B-C	7 7/16" (189 mm)	3 3/4" (95 mm)
D-E-F	3 3/4" (95 mm)	7 7/16" (189 mm)



Positions disponibles



ATTENTION :

La poignée excède la porte de 3/64" (1,2 mm). Prévoir votre espace en conséquence.


Dans les positions A, C, D et F, le côté court de la poignée est placé à 1" (25 mm) du bord de la porte.

Ultra lustré | Super mat | Métallique

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Panneaux de 18,8 mm
51" X 110" (1300 X 2800 mm)



Bande de chant de 1 mm (ABS)
0,906" X 246' (23 mm X 75 m)



Feuilles de 1,4 mm
51" X 110" (1300 X 2800 mm)

Veuillez vérifier la disponibilité de ces produits auprès de votre distributeur Richelieu.

Couleur	PANNEAUX DE 18,8 mm 51" x 110" (1300 x 2800 mm)		BANDE DE CHANT DE 1 mm 0,906" x 246' (23 mm x 75 m)		FEUILLES DE 1,4 mm 51" x 110" (1300 x 2800 mm)	
	Ultra lustré	Super mat	Ultra lustré	Super mat	Ultra lustré	Super mat
Bianco M001	KM001GL18849	KM001MAT18849	KM001GLEDGE75	KM001MATEDGE75	KM001GL1449	KM001MAT1449
Nero M012	KM012GL18849	KM012MAT18849	KM012GLEDGE75	KM012MATEDGE75	KM012GL1449	KM012MAT1449
Grigio Reale M067	KM067GL18849	KM067MAT18849	KM067GLEDGE75	KM067MATEDGE75	KM067GL1449	KM067MAT1449
Tortora M021	KM021GL18849	KM021MAT18849	KM021GLEDGE75	KM021MATEDGE75	KM021GL1449	KM021MAT1449
Grigio M060	KM060GL18849	KM060MAT18849	KM060GLEDGE75	KM060MATEDGE75	KM060GL1449	KM060MAT1449
Cammello M055	KM055GL18849	KM055MAT18849	KM055GLEDGE75	KM055MATEDGE75	KM055GL1449	KM055MAT1449
Rosso M006	KM006GL18849	-	KM006GLEDGE75	-	KM006GL1449	-

Couleur	Métallique		
Nero Métallique M008	KM008MET18849	KM008METEDGE75	KM008MET1449
Grigio Métallique M025	KM025MET18849	KM025METEDGE75	KM025MET1449
Cappuccino Métallique M041	KM041MET18849	KM041METEDGE75	KM041MET1449

Trois coloris en fini **super mat** sont offerts avec la technologie **Zerobact** qui garantit une action antibactérienne, idéale pour les installations médicales, les laboratoires, les salles de bain, les écoles et les garderies.

Surveillez ce sigle pour les identifier :



ANTIBACTÉRIEN



1 450 687-9199 • 1 866 979-5999



1 450 687-8477 • 1 866 421-8477

DÉLAIS DE PRODUCTION

Commandes régulières :

Le délai de production maximum (départ de l'usine) pour une commande régulière est de dix jours ouvrables. Le calcul des jours ouvrables débute le jour ouvrable suivant la réception à l'usine de la commande signée. Dans la mesure du possible, nous produirons les commandes dans les plus brefs délais. Si, pour des raisons hors de notre contrôle, le délai de production devait excéder les dix jours ouvrables, nous en aviserons le client aussitôt.

Commandes spéciales : AJOUT*

AJOUT (1 à 5 pièces)

- Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le même jour[†]
- Commande reçue après 10 h 30 : Départ le jour ouvrable suivant

AJOUT (6 pièces et plus)

- Les commandes de plus de 5 pièces portant la mention « AJOUT » seront traitées comme une commande régulière avec un délai de production maximum de dix jours ouvrables.

Commandes spéciales : REPRISE**

REPRISE (1 à 5 pièces)

- Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le même jour[†]
- Commande reçue après 10 h 30 : Départ le jour ouvrable suivant

REPRISE (6 à 10 pièces)

- Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le jour ouvrable suivant
- Commande reçue après 10 h 30 : Départ le deuxième jour ouvrable

REPRISE (11 pièces et plus)

- Commande reçue avant 10 h 30 : Départ le deuxième jour ouvrable
- Commande reçue après 10 h 30 : Départ le troisième jour ouvrable

Note : Les heures indiquées sont les heures de réception par courriel de la commande à l'usine et non chez Richelieu.

***AJOUT :** Erreur ou omission de la part de l'ébéniste sur une commande déjà produite et livrée dans les 30 jours précédents.

****REPRISE :** Erreur ou omission de la part du fabricant. Les reprises sont sans frais pour l'ébéniste.

[†] Ce délai pourrait être de 2 jours ouvrables en période hivernale.

Commandes EXPRESS :

Nous vous offrons un service de fabrication express de vos commandes de portes allant de 1 à 5 jours ouvrables, selon vos besoins (les jours ouvrables comptent à partir du lendemain de la confirmation de la commande).

Les tarifs sont les suivants :

- 1 jour ouvrable = extra de 60 %
- 2 jours ouvrables = extra de 40 %
- 3 jours ouvrables = extra de 25 %
- 4 jours ouvrables = extra de 20 %
- 5 jours ouvrables = extra de 15 %

* Express non disponible pour les portes avec insertion de mélamine.

Ultra lustré | Super mat | Métallique

GARANTIE

Les portes de la Collection Harmony sont couvertes par une garantie limitée de **5 ans** contre tout défaut de fabrication.

INCLUSIONS :

(couverts par la garantie)

- Dimensions non respectées (tolérance $\pm 1/32''$ ou $\pm 0,8\text{mm}$)
- Porte dont l'équerrage est faux (tolérance $\pm 1/32''$ ou $\pm 0,8\text{mm}$ sur les diagonales)
- Gauchissement plus grand que la zone de tolérance (voir règles d'application)
- Décollement de la feuille acrylique 1,4 mm du sous-corps en particules
- Décollement de la bande de chant

Pour que ces inclusions soient en vigueur, il ne faut pas que la porte ait subi : un choc, une exposition à une source de chaleur, un contact avec de l'eau ou toute autre substance liquide. Il faut, par ailleurs, que la porte ait été installée selon les pratiques reconnues dans l'industrie.

RÈGLES D'APPLICATION :

Toutes les réclamations doivent être faites avant l'expiration du délai de la garantie, soit **5 ans** à partir de la date de livraison des portes.

Le remplacement ou la réparation d'une porte ne prolonge en aucun cas la garantie originale de cinq ans.

- La facture et la porte défectueuse devront être retournées chez Richelieu pour expertise.
- Les portes à remplacer seront facturées à 100% et un crédit sera produit à la suite de l'examen des portes défectueuses.
- Si, lors de l'exécution de la garantie, la couleur ou le modèle des portes en cause n'est ou ne sont plus disponibles pour des raisons hors de notre contrôle, nous nous réservons le droit de remplacer ou de créditer la ou les portes défectueuses par une porte d'une autre couleur ou d'un modèle équivalent sans compensation pour le reste des portes de la même commande.
- Les frais de transport pour la livraison des portes de remplacement sont assujettis aux mêmes pourcentages de couverture que les portes.
- La garantie se limite au remplacement ou à la correction de la porte défectueuse sans aucune compensation de main-d'oeuvre et/ou de perte de jouissance du produit.
- La garantie de gauchissement ne s'applique qu'aux portes de 32" et moins avec une tolérance de 1/8" (mesure prise au centre, la porte à plat sur une surface très droite. Par ex. : table de banc de scie).
- Les problèmes de gauchissement doivent être détectés et déclarés dans les 10 jours suivant la réception de la commande. De plus, la ou les portes défectueuses ne devront pas avoir été altérées d'aucune façon (perçage des pentures, installation des poignées, finition, etc.).
- Les réclamations pour une porte qui comporte un bris lors de la réception de la commande, sans que la boîte ne soit endommagée, doivent être faites dans les 5 jours suivant la réception de la commande. De plus, la ou les portes défectueuses ne devront pas avoir été altérées d'aucune façon (perçage des pentures, installation des poignées, finition, etc.). La ou les portes en cause devront être retournées chez le fabricant.
- Les portes de plus de 50" ne comportent aucune garantie.
- La couverture de garantie est répartie de la façon suivante :
 - 100% lors des deux premières années
 - 75% lors de la troisième année
 - 50% lors de la quatrième année
 - 25% lors de la cinquième année

EXCLUSIONS :

(non couverts par la garantie)

- Les bris (de la surface acrylique et bande de chant) à la suite d'un choc, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une exposition à une source de chaleur trop importante ou d'un contact de la porte avec de l'eau ou autre substance liquide (enflure des matériaux)
- Toute défectuosité qui résulterait d'une utilisation abusive et/ou non conforme aux règles reconnues dans l'industrie
- La détérioration d'une porte ayant été exposée à des conditions de température et/ou humidité hors de la normale
- Une brûlure de l'un des matériaux
- Les taches sur l'une des composantes de la porte
- La dégradation du produit à la suite de l'âge ou d'une usure normale du matériau

PORTES ENDOMMAGÉES DURANT LE TRANSPORT :

Lors de la réception des boîtes, toujours vérifier que ces dernières n'ont pas été endommagées durant le transport avant de signer le bordereau du transporteur. Si des boîtes ont été endommagées, il faut indiquer sur le bordereau « boîte(s) endommagée(s) ». Vous devrez conserver la ou les boîtes en question ainsi que les portes à remplacer pour notre réclamation à la compagnie de transport. Avisez-nous immédiatement du problème pour que les portes défectueuses soient réparées ou remplacées le plus rapidement possible.

BOÎTES MANQUANTES :

Lors de la réception des boîtes, vérifiez que le nombre de boîtes livrées correspond bien au nombre indiqué sur le bordereau du transporteur. Si des boîtes étaient manquantes, indiquez sur le bordereau « boîte(s) manquante(s) » avant de le signer en indiquant le nombre de boîtes manquantes. Avisez-nous immédiatement du problème pour que des recherches soient faites afin de retrouver les colis manquants.



Harmony

PORTES D'ARMOIRES SUR MESURE
avec surface en acrylique


Offertes en

7 couleurs au fini **ultra lustré**

6 couleurs au fini **super mat**

3 couleurs au fini **métallique**


Ultra lustré



Bianco M001 Ultra lustré




Nero M012 Ultra lustré




Grigio Reale M067 Ultra lustré



Tortora M021 Ultra lustré



Grigio M060 Ultra lustré




Cammello M055 Ultra lustré




Rosso M006 Ultra lustré


Super mat



Bianco M001 Super mat




Nero M012 Super mat




Grigio Reale M067 Super mat



Tortora M021 Super mat



Grigio M060 Super mat



Cammello M055 Super mat

Métallique



Nero M008 Métallique



Grigio M025 Métallique



Cappuccino M041 Métallique

UNIQUE!

Toutes les couleurs au fini super mat
ne laissent paraître aucune trace de doigt.

CANADA

Tél. : 1 866 979-5999 | Téléc. : 1 866 421-8477

ALBERTA
Calgary
Edmonton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax

QUÉBEC
Laval
Montréal
Québec

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Kelowna
Vancouver
Victoria

ONTARIO
Barrie
Kitchener
Mississauga
Ottawa
Sudbury
Thunder Bay
Toronto

SASKATCHEWAN
Regina
Saskatoon

MANITOBA
Winnipeg

TERRE-NEUVE
St. John's

NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton

ÉTATS-UNIS

Tél. : 1 877 556-5150 | Téléc. : 1 877 556-5151

CAROLINE DU NORD
Charlotte
Greensboro

GÉORGIE
Atlanta
Savannah

NEW JERSEY
Avenel
Lincoln Park

CAROLINE DU SUD
Greenville

ILLINOIS
Chicago

NEW YORK
Buffalo
New York
Syracuse

CONNECTICUT
Hartford

INDIANA
Indianapolis

FLORIDE
Dania Beach
Hialeah
Jacksonville
Orlando
Pompano Beach
Riviera Beach
Sarasota
Tampa

KENTUCKY
Louisville

OHIO
Cincinnati

MASSACHUSETTS
Boston

TENNESSEE
Nashville

MICHIGAN
Détróit

TEXAS
Dallas

WASHINGTON
Seattle

 **Richelieu**
richelieu.com



Les images ne sont pas à l'échelle. Les couleurs réelles peuvent différer des reproductions imprimées. Pour une précision optimale, veuillez demander des échantillons de produits.

BRHARMONYDOORFR
1^{re} édition 08-2015
Imprimé au Canada 2\$